

Gruets und Nois

Ausgabe 2/2023

Aktionen gültig vom
01. September 2023 - 31. Januar 2024



Ihr Fachhändler

Schafer Wüthrich Handel & Technik AG
Freiburgstrasse 96
3174 Thörishaus
Tel. 031 888 11 11
info@cleaning-power.ch
www.cleaning-power.ch

+++ **Swiss Edition** +++

THERM 1017-CH

AKTION!



1400 U/min

LIEFERUMFANG:

- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 3
- Lanze mit Flachstrahldüse
- WassereingangsfILTER

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-150bar/3-15MPa
Wasserleistung	5-16.7l/min (300-1000l/h)
Heisswasserabgabe	12-80°C
Heizleistung	68kW
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 8.5A, 50Hz
Leistungsaufnahme	5.5kW
Leistungsabgabe	4kW
Gewicht	193/198kg

AKTIONSPREIS inkl. MwSt.
ohne Schlauchtrommel (10m HD-Schlauch)

CHF 5'520.-

Art. 681600

statt CHF 6'210.-

mit Schlauchtrommel (20m HD-Schlauch)

CHF 5'790.-

Art. 681650

statt CHF 6'540.-

**INTELLIGENTES KONTROLLSYSTEM
MIT DIGITALEM BEDIENPANEL**

Die SWISS EDITION therm 1017 bieten eine Vielzahl von Vorteilen in Bedienung, Effizienz und Kosteneinsparung.

- Betriebsstunden Kontrolle
- Überwachung des Gerätes
- Konstante Temperaturen in allen Bereichen
- Minimale Brennstoffkosten durch einfrieren der maximalen Temperatur.



THERM RP 1400 T

LIEFERUMFANG:

- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 3
- Lanze mit Flachstrahldüse
- WassereingangsfILTER

1400 U/Min.



TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-170bar/ 3-17MPa
Wasserleistung	22l/min (1.320l/h)
Heisswasserabgabe	12-80°C
Heizleistung	84kW
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 14.3A, 50Hz (32 A)
Leistungsaufnahme	8kW
Leistungsabgabe	6.3kW
Gewicht	228kg

ohne Schlauchtrommel (10m HD-Schlauch)

CHF 7'820.-

Art. 638600

Preis inkl. MwSt.

mit Schlauchtrommel (20m HD-Schlauch)

CHF 8'220.-

Art. 638610

Preis inkl. MwSt.

LX-RP 1200 TST

Art. 616060

AKTION!

LIEFERUMFANG:

- mit Schlauchtrommel
- 20 m (DN8) Hochdruckschlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 3
- Lanze mit Flachstrahldüse

1400 U/min

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-160bar/ 3-16MPa
Wasserleistung	22l/min (1.320l/h)
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 14,4A, 50Hz (32 A)
Leistungsaufnahme	8kW
Leistungsabgabe	6.3kW
Gewicht	100kg

AKTIONSPREIS inkl. MwSt.

CHF 3'590.-

statt CHF 4'480.-



AUTOMATIK-TROMMEL

Art. 43855

LIEFERUMFANG:

- Automatik-Trommel
- 270 ° Grad drehbar
- 20 m (DN8) Hochdruckschlauch
- 2 m Verbindungsschlauch



CHF 1'242.-

Preis inkl. MwSt.

EINFÜHRUNGS-AKTION
Turbokiller im Wert von
CHF 272.- gratis dazu



PRIMUS 1000 TST

Art. 614150

PRIMUS 1200 TST

Art. 614160

LIEFERUMFANG:

- mit Schlauchtrommel
- 20m (DN8) Hochdruckschlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 3
- Lanze mit Flachstrahldüse
- *zusätzlich: Lanze mit Turbokiller*

1400 U/min

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-220bar/ 3-22MPa
Wasserleistung	16.6l/min (1.000l/h)
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 11.4A, 50Hz
Leistungsaufnahme	7.5kW
Leistungsabgabe	5.5kW
Gewicht	75kg

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-180bar/ 3-18MPa
Wasserleistung	20l/min (1.200l/h)
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 11.4A, 50Hz
Leistungsaufnahme	7.5kW
Leistungsabgabe	5.5kW
Gewicht	72kg

AKTIONSPREIS inkl. MwSt.

CHF 3'290.-

statt CHF 3'652.-

X 8/150 TST

Art. 603602

NEUHEIT

1400 U/min



LIEFERUMFANG:

- mit Schlauchtrommel
- 15 m (DN6) Hochdruckschlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 4
- Lanze mit Flachstrahldüse
- Lanze mit Schmutzkiller

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-150bar/ 3-15MPa
Wasserleistung	8l/min (480l/h)
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 9.8A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2.25kW
Leistungsabgabe	1,7kW
Gewicht	33kg

CHF 1'320.-

Preis inkl. MwSt.

SCHAUMINJEKTOR

Art. 135313



TECHNISCHE DATEN:

Eingang	Stecknippel D12
Behältervolumen	2 L
Arbeitsdruck max.	80-250 bar
Gewicht	0.32 kg

CHF 99.-

Preis inkl. MwSt.

DOPPELLANZE MIT DREH-HANDGRIFF

Art. 12133

TECHNISCHE DATEN:

Eingang	Stecknippel D12
Länge	1'000mm
ND-Düse	D3035 serienmässig
HD-Düse	separat bestellen



CHF 160.-

Preis inkl. MwSt.

K 1152 TST

Art. 602022

AKTION!

LIEFERUMFANG:

- mit Schlauchtrommel
- 15 m (DN6) Stahlgewebe HD-Schlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole M2000
- Lanze mit Vario-Jet
- Lanze mit Schmutzkiller
- *zusätzlich: Round Cleaner UFO Lang*

2800 U/min

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-115bar/ 3-11,5MPa
Wasserleistung	9,1l/min (550l/h)
Motordrehzahl	2.800U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 10A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2,3kW
Leistungsabgabe	1,7kW
Gewicht	30kg

AKTIONSPREIS inkl. MwSt.

CHF 1'390.-

statt CHF 1'650.-

Reinigungspaket für einfache
Flächenreinigung
K 1152 TST + Round Cleaner UFO Lang



Leistungsstarke Hochdruckreiniger...



E 350 / 23 ELEKTRO

Art. EP230254

400V

LIEFERUMFANG:

- Hochdruckschlauch 10m
- Lanze mit Flachstrahldüse
- Sicherheits-Abschaltpistole

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	350bar/35MPa
Wasserleistung	23l/min (1'380l/h)
Motordrehzahl	1.460U/min
Pumpendrehzahl	1.500 U/min
Elektr. Anschlusswert	400 V / 3~ / 50 Hz / 27.3 A
Leistungsaufnahme	15 kW
Gewicht	241 kg

Preis auf Anfrage

B 350 / 23 BENZIN

Art. EP400256

BENZIN



LIEFERUMFANG:

- Hochdruckschlauch 10m
- Lanze mit Flachstrahldüse
- Sicherheits-Abschaltpistole
- Benzintank 13 l

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	350bar/35MPa
Wasserleistung	23l/min (1'380l/h)
Motordrehzahl	1.460U/min
Pumpendrehzahl	1.500 U/min
Gewicht	241 kg

Preis auf Anfrage



LAMELLENREINIGER

Art. 9957210260



TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	120bar/12MPa
Temp max.	60°C
Wasserleistung	10l/min (600l/h)
Dimension LxHxB	300x320x260mm
Gewicht	1.9kg
Anschluss	M22x1.5AG

CHF 4'010.-

Preis inkl. MwSt.

HDRW 10/122

Art. 417331-RW3

2800 U/min



LIEFERUMFANG:

- Hochdruckpumpeneinheit HD 10/122
- Schlauchtrommel mit 20 m HD-Schlauch
- Sicherheits-Abschalt pistole
- Edelstahl lance mit Flachstrahldüse

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-115bar/ 3-11,5MPa
Wasserleistung	9,5l/min (570l/h)
Motordrehzahl	2.800U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 10A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2,3kW
Harzbeutel Anzahl	3
Gewicht ohne Wasser	58kg

CHF 4'130.-

Preis inkl. MwSt.

Reinwassersysteme zur Oberflächenreinigung...



HYDRO POWER ULTRA EXPERTEN SET LC

Art. RW860LC



LIEFERUMFANG:

- Hydro Power Ultra Filter LC mit Wagen
- nLite®Carbon 24K 8.60m
- nLite®Winkeladapter Set M, 42cm
- nLite®Power Bürste, gesplissen, 28cm
- DuroFlex-Schlauch, 25m

CHF 2'625.-

Preis inkl. MwSt.



SOLARREINIGER SOLA-TECS W 800

Art. 999980020



LIEFERUMFANG:

- Bürste Sola-Tecs W 800
- Drehrichtung umschaltbar

TECHNISCHE DATEN:

Flächenleistung	300 m²/h
Arbeitsdruck	100-120bar
Auflagegewicht ca.	22kg
Wasserverbrauch	10l/min
Reinigungsbreite	800mm

CHF 6'670.-

Preis inkl. MwSt.

SOLARREINIGER SOLA-TECS C 400

Art. 999940010



LIEFERUMFANG:

- Bürste Sola-Tecs C 400

TECHNISCHE DATEN:

Flächenleistung	150 m²/h
Arbeitsdruck	100-160bar
Auflagegewicht ca.	2.5kg
Wasserverbrauch	5-10l/min
Reinigungsbreite	420mm

CHF 2'935.-

Preis inkl. MwSt.

Unsere Kehrmaschinen...

MEDUSA

Art. SP204002

AKTION!

AKKU

TECHNISCHE DATEN:

Antriebsart	Akku
Kehrprinzip	Pendelnde Kehrwalze
Betriebsspannung	10.8V/2Ah
Schmutzbehälterinhalt	2l
Laufzeit	45Min.
Abmessungen L/B/H	30x36x11mm
Gewicht	2.8kg

AKTIONSPREIS inkl. MwSt.

CHF 339.-

statt CHF 446.-



COLLY 800

Art. 50079

KEHRSCHAUFEL

TECHNISCHE DATEN:

Antriebsart	manuell
Kehrprinzip	Kehrschaufelprinzip
Arbeitsbreite	800 mm
Schmutzbehälterinhalt	30 l
Theor. Kehrleistung	2'000 m ² /h
Abmessungen L/B/H	980 x 850 x 390 mm
Standposition	700 x 400 mm
Gewicht	19 kg

CHF 780.-

Preis inkl. MwSt.



KRÄNZLE 1+1

Art. 50077

KEHRSCHAUFEL

TECHNISCHE DATEN:

Antriebsart	manuell
Kehrprinzip	Kehrschaufelprinzip
Arbeitsbreite	670 mm
Schmutzbehälterinhalt	30 l
Theor. Kehrleistung	1'675 m ² /h
Abmessungen L/B/H	1'300 x 800 x 2'060mm
Gewicht	24 kg

CHF 1'190.-

Preis inkl. MwSt.





AKKUSAUGER

BOOSTIX

Art. SP119002

AKTION!

INKL. 2 AKKUS + LADEGERÄT

TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	5l
2 x Li-Ion Akku	18V, 5Ah
Schalldruckpegel	67db (LpA)
Saugschlauch Länge	1.3m
Saugschlauch	Ø 32mm
Saugrohr	Ø 32mm
Motorleistung	300W/36V
Gewicht	6.6kg
Abmessung LxBxH	496x260x216mm

AKTIONSPREIS inkl. MwSt.

CHF 899.-

statt CHF 1'055.-

VENTOS RS1E

Art. 15883811951

AKTION!

TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	3.3l
Vakuum	242mbar
Luftmenge	2.760l/min.
Motorleistung	900 W/230V
Schalldruckpegel	57db
Gewicht	4,8kg
Abmessung LxBxH	240x240x495mm
Elektrokabellänge	15m

AKTIONSPREIS inkl. MwSt.

CHF 599.-

statt CHF 639.-



FEINSTAUBSAUGER

VENTOS 35

Art. 58372-CH

AKTION!

TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	35l
Vakuum	248mbar
Luftmenge	3.660l/min.
Motorleistung	1,4kW/230V
Gewicht	17,1kg
Abmessung LxBxH	550x400x 550mm
Elektrokabellänge	8m

AKTIONSPREIS inkl. MwSt.

CHF 689.-

statt CHF 1'055.-



UNIVERSALSAUGER

VENTOS 32 L / PC

Art. 580000

TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	30l
Vakuum	250mbar
Luftmenge	4.500l/min.
Motorleistung	1,2 kW/230V
Gewicht	15,5kg
Abmessung LxBxH	590x360x570mm
Elektrokabellänge	7,5m

CHF 830.-

Preis inkl. MwSt.



Unser Saugerprogramm...

PUMPSAUGER N51/1 KPS

Art. SP110008

TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	50l
Vakuum	230mbar
Volumenstrom	70l/sek.
Förderleistung	14000l/h
Motorleistung	2.6kW/230V
Max. Förderhöhe (Pumpe)	9m
Abwasseranschluss	C-Rohr
Elektrokabellänge	7.5m
Saugschlauchlänge	7/10m
Saugschlauch	ø38mm
Saugrohr	ø38mm
Gewicht	15kg
Abmessung LxBxH	500x440x650mm



CHF 1'657.-

Preis inkl. MwSt.



